







ESEMPIO DI RILIEVO



NB: di ciascuna maglia (quadrante) del reticolo si considera la presenza delle varie specie di licheni assegnando ad ognuna di esse una sola volta valore di frequenza = 1 se la specie è presente entro il limite della stessa.

ESEMPIO ALBERO 1: frequenza valori di biodiversità lichenica ottenuta con il reticolo riferito ai quattro punti cardinali.

Specie/freq.	N	E	S	O
	3	4	3	2
	1	2	3	1
	1	2	3	2
	1	1	0	1
	2	1	3	1
BL	8	10	12	7

SCHEMA RIASSUNTIVO relativo a 3 alberi (stazioni) di un quadrante cartografico di 500x500 m con relativo IBL di stazione ottenuto sommando le frequenze rilevate

	NORD	EST	SUD	OVEST	IBL stazione
ALBERO1	8	10	12	7	37
ALBERO2	15	12	5	9	41
ALBERO3	11	4	6	13	34

INDICE DI BIODIVERSITÀ LICHENICA relativo al quadrante cartografico preso in esame

SOMMA DELLE BL DELLE VARIE STAZIONI /N° ALBERI	IBL MEDIO DEL QUADRANTE
$(37+41+34)/3$	37,33 → Naturalità media
	Colore: verde chiaro

